

Was muss ich bei der **Anwendung von Eutertuben** beachten?

- › Voraussetzung für eine erfolgreiche Anwendung von antibiotischen Eutertuben ist die Einhaltung der größtmöglichen Hygiene. Unhygienische Bedingungen und eine falsche Durchführung verringern die Erfolgchancen einer Behandlung und bergen darüber hinaus das Risiko von Neuinfektionen. Zumindest der für eine Milchprobenentnahme notwendige Reinigungs- und Desinfektionsaufwand muss vor dem Einbringen der Medikamente in die Zitzen betrieben werden.

Anwendung von Eutertuben - so geht's richtig

Material

- › Papiertücher (Einweg) zum Reinigen
- › Brennspiritus 70 % zur Desinfektion o. vorgetränkte Alkoholtücher
- › Einweghandschuhe

Vorbereitung

- › Euter und Zitzen sorgfältig reinigen
- › Euter gut ausmelken
- › Zitzen abtrocknen lassen

Einbringen der Tuben

- › frische Einweghandschuhe anziehen
- › Zitzenspitze, v. a. um Zitzenkanalöffnung, sorgfältig mit Alkohol getränkten Tüchern desinfizieren
! zum Melker hinarbeiten
- › die Zitzenkuppe trocknen lassen, nicht mehr berühren!
- › Schutzkappe abziehen: Tube oder Kappe dabei nicht in den Mund nehmen und Spitze nicht berühren
- › eine Tube pro Viertel langsam einbringen, dabei die Injektorspitze nur 3-4 mm einführen
! vom Melker weg arbeiten
! Inhalt nicht hochmassieren
- › Dippen aller Zitzen (zugelassenes Tierarzneimittel)
- › Markierungsband anlegen



1) Sorgfältige Reinigung von Euter und Zitzen



2) Zitzenspitze gründlich desinfizieren



3) Kappe erst direkt vor Benutzung entfernen



4) Inhalt langsam und vorsichtig einbringen



5) Zitzendippen



6) Behandelte Kühe markieren